

# Obec Dlhá nad Kysucou

Obecný úrad č. 258 , 023 54

Č. j.: Výst-2020/04-3/TX1

v Dlhej nad Kysucou, dňa 8. 6. 2020

Vybavuje: Ing. Jurgová

## ROZHODNUTIE

navrhovateľ adresa	<b>Obec Korňa, zastúpená starostkou obce Ing. Mariannou Bebčákovou IČO: 00 314 064 Korňa č.517, 023 21 Korňa</b>
-----------------------	--

(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 11.03.2020 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení

stavby:	<b>Chodník súběžný s cestou III/2020 Korňa –Ústredie, v úseku od OÚ Korňa po križovatku k MŠ</b>
v kat. území:	<b>Korňa</b>
na pozemkoch	<b>C KN 3521/1, 3648, 3649/2, 3673/2, 3674/5, 4207/2</b>

Obec Dlhá nad Kysucou zastúpená starostkou obce, ako určený príslušný stavebný úrad listom č.j. č.j. OU-ZA-OVBP-2020/015544-002 zo dňa 18.02.2020, vydaným Okresným úradom Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky, podľa § 119 zák.č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa §5 písm. a) zákona č.608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov, posúdil predložený návrh podľa § 32 až §40 stavebného zákona a na základe tohto posúdenia podľa § 39 a §39a stavebného zákona vydáva

### ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

**Názov stavby :** Chodník súběžný s cestou III/2020 Korňa – Ústredie, v úseku od OÚ Korňa po križovatku k MŠ  
**Objektová skladba :** SO 01 Chodník  
SO 02 Dažďová kanalizácia  
**Druh stavby :** inžinierska stavba , nebytová budova  
**Charakter stavby:** trvalá stavba  
**stavebné pozemky parc. číslo :** C KN 3521/1, 3648, 3649/2, 3673/2, 3674/5, 4207/2  
v katastrálnom území Korňa, okres Čadca

Projektová dokumentácia stavby (ďalej PD) pre vydanie stavebného povolenia bude akceptovať všetky podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovaná v rozsahu potrebnom pre náležité posúdenie ( § 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z.).

**Pre umiestnenie stavby sa v zmysle §39a ods.2 písm. a) stavebného zákona určujú tieto podmienky:**

**a) Požiadavky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie**

Predmetné územie sa nachádza na území CHKO Kysuce, kde platí druhý stupeň ochrany v zmysle zákona NR SR č.543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Podľa RÚSES okresu Čadca (2013) sa v dotknutom území nenachádza žiadny významný prvok, ktorý si vyžaduje ochranu zo zákona č.543/2002 Z.z..

Vyjadrenie orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve k PD vydané Okresným úradom Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-CA-OSZP-2020/003771-002 zo dňa 21.02.2020

Z hľadiska odpadového hospodárstva nemá námietky k realizácii stavby s tým, že

1. Odpad bude zhromažďovaný tak, aby nenarušoval estetický ráz krajiny a podľa potreby zabezpečí jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie.
2. Nevyužitý odpad budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený súhlas na prevádzkovanie v zmysle §97 ods.1 písm. a) zákona o odpadoch, príp. integrované povolenie.
3. Ku kolaudácii stavby investor predloží relevantné podklady od dodávateľa stavby o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou prác.
4. Investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v súlade s vyhláškou MŽP SR č.371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov.
5. Odpad – výkopová zemina je potrebné odovzdať len osobe, ktorá má na to povolenie a prevádzkuje miesto na to určené v zmysle §97 ods.1 písm. d) zákona o odpadoch. Výkopovú zeminu je možné využiť na terénne úpravy pozemku, na ktorom sa realizuje stavba. Prebytok výkopovej zeminy, ktorý by mal byť využitý mimo realizácie stavby, je považovaný za odpad a musí byť s ním naložený v súlade so zákonom o odpadoch. V opačnom prípade sa takéto konanie považuje za porušenie ust. zákona o odpadoch.

#### ***b) Požiadavky na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím***

Účelom stavby bude novostavba jednostranného pravostranného dláždeného chodníka v súbehu cesty III/2020 sprístupňujúceho peším zástavbu rodinných domov s občianskou vybavenosťou obce. Stavba sa nachádza v intraviláne obce, v katastrálnom území obce Korňa, lemovaná je cestou III/2020 a jestvujúcou zástavbou občianskej vybavenosti a rodinných domov s príslušnými pozemkami.

Navrhovaný je jednostranný pravostranný chodník o šírke 1,50 m, s jednostranným priečnym sklonom 2% so sklonom k odvodňovacím zariadeniam. Celková dĺžka chodníka je 331,0 m. V trase chodníka budú zrekonštruované vjazdy v počte 8 ks. Rekonštruované vjazdy sú navrhnuté v šírke existujúcich vjazdov s pozdĺžnym spádom 1- 4%. Odvedenie povrchových dažďových vôd z chodníka a komunikácie bude pozdĺžnym a priečnym sklonom krytu do navrhovaných uličných vpustov. Na konci trasy v časti autobusovej zástavky budú povrchové dažďové vody z príslušného svahovitého územia zachytené a odvedené odvodňovacím zariadením, do navrhovanej dažďovej kanalizačnej stoky vedenej v trase priekopy cesty pod navrhovaným chodníkom. Navrhovaná dažďová kanalizácia bude napojená v mieste začiatku trasy chodníka do jestvujúceho rúrového priepustu cesty, ktorý je vyústnený do potoka.

#### **Výškové osadenie stavby**

± 0,000 (úroveň jestvujúceho asfaltového krytu cesty) + 0,12 m

#### **Polohové umiestnenie stavby**

Navrhovaný jednostranný pravostranný chodník začína pri objekte Farby laky v cestnom kilometri CKM 4,035 a koniec úseku je pri Obecnom úrade v cestnom kilometri C KM 4,366 cesty III/2020. Chodník smerovo a výškovo sleduje priebeh príľahlej cesty III/2020. Chodník je situovaný v nespevnenej krajnici, v priekope cesty a vo svahu zemného telesa cesty.

#### **Napojenie sa siete technického vybavenia**

Dažďové vody zo stavby budú likvidované do jestvujúceho rúrového priepustu cesty.

#### **Napojenie na pozemné komunikácie**

Stavba je pri pozemnej komunikácii III/2020 v ckm 4,035 a 4,366.

#### **Požiadavky vyplývajúce z chránených častí krajiny alebo z ich blízkosti**

V záujmovom území sa nenachádza územie európskeho významu NATURA 2000. V záujmovom území sa nenachádza biotop európskeho resp. národného významu. Lokalita leží v zastavanom území obce Korňa.

**Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov**

Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie Vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy v k PD č. OU-CA-OSZP-2020/003773-002 zo dňa 11.03.2020

Orgán štátnej vodnej správy s projektovou dokumentáciou súhlasí. Objekt dažďovej kanalizácie bude povoľovať špeciálny stavebný úrad pre pozemné komunikácie, ktorý podľa §16 ods.6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách povoľuje aj stavby, ktoré sú vodnými stavbami a sú súčasťou komunikácie. Nakoľko dažďová voda bude odvedená do jestvujúceho rigolu – priepustu t.j. ostane zachovaný jestvujúci stav, predmetná stavba nerieši vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd alebo povrchových vôd.

V prípade úniku znečisťujúcich látok (ropné látky) počas realizácie stavby do povrchových vôd, podzemných vôd resp. do prostredia súvisiaceho s vodou, je potrebné vykonať opatrenia na ochranu vôd v zmysle §41 ods.6 a7 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.

Okresný úrad Čadca, odbor pozemkový a lesný, pozemkové oddelenie stanovisko k pripravovanému záberu na poľnohospodárskej pôde č.OU-CA-PLO1-2020/004119-003 dňa 12.03.2020

Predmetná stavba je navrhnutá na poľnohospodárskom pozemku v katastrálnom území obce Korňa nachádzajúcom sa v hraniciach zastavaného územia v obce vytýčeného lomovými bodmi zastavaného územia obce, ktoré boli premietnuté do odtlačkov katastrálnych máp k 1.1.1990 v nasledujúcom rozsahu:

Parcela C KN: 3649/2, druh pozemku: orná pôda, navrhovaný záber: 2 m<sup>2</sup>

Parcela C KN: 4207/2, druh pozemku: trvalý trávny porast, navrhovaný záber: 26 m<sup>2</sup>

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor súhlasí s navrhovaným zámerom stavby na poľnohospodárskej pôde za dodržania nasledovných podmienok:

1. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko, až doby realizácie stavby, najmä pred zaburinéním pozemkov a porastom samonáletu drevín.
2. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy z pozemkov C KN 3649/2,4207/2 v katastrálnom území Korňa a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na pozemkoch C KN 3649/1 a 4207/2 v katastrálnom území Korňa .
3. Po realizácii výstavby, za účelom vysporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľností podľa §3 ods.2 zákona požiadať o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku orná pôda a trvalý trávny porast na zastavanú plochu, prípadne ostatnú plochu s predložením kolaudačného rozhodnutia a tohto stanoviska. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor, Ľ. Podjavorinskej 2576,Čadca.

Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia, záväzné stanovisko č.OU-CA-OKR-2020/003807-002 dňa 24.02.2020 - S predloženou projektovou dokumentáciou stavby súhlasí bez pripomienok.

Krajský pamiatkový úrad Žilina, záväzné stanovisko č.KPUZA-2020/4840-2/15369/KOP zo dňa 25.02.2020

1. Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina , najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
2. Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie sa s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Žilina - stanovisko č.031/2020/SCŽSK-97 zo dňa 07.04.2020

SC ŽSK súhlasí s vydaním stavebného povolenia pri dodržaní podmienok :

1. Vlastník nehnuteľností susediacich s cestou III. triedy je povinný strieť činnosti súvisiace s bežnou a zimnou údržbou cesty bez nároku na finančné odškodnenie za prípadné škody, ktoré vzniknú pri údržbe cesty; tzn. odstránenie nahromadeného snehu na telese chodníka spôsobené výkonom zimnej údržby cesty III. triedy, si vlastník chodníka nebude vecne ani finančne nárokovať od správcu cesty III. triedy. Povinnosti správcu miestnych komunikácií vyplývajúce zo zákona č.135/1961 Zb. o pozemných

- komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, nebudú prenesené na správcu cesty III. triedy.
2. Termín prác vopred oznámiť a k výkonu prác prizvať zástupcu SC ŽSK, závod Kysuce Mgr. Jašurková (tel. č. +421 918/370207), ktorý na mieste upresní naše podmienky.
  3. Po vytýčení chodníka pred samotným zásahom do vozovky musí stavebník požiadať o súhlas SC ŽSK.
  4. Práce realizovať v období od apríla do 15.októbra príslušného kalendárneho roka, aby sa nevytvorili prekážky pri výkone zimnej údržby cesty.
  5. Stavbou musí byť zachovaná jestvujúca voľná šírka cesty III/2020.
  6. Realizáciou prác dôjde k zmene hraníc majetkovej správy, cesta po obrubník ostane v správe SC ŽSK. Chodníky vrátane obrubníkov a dažďovej kanalizácie pod chodníkom ostane v správe obce Korňa.
  7. Investor sa zaviazuje, že na vlastné náklady zabezpečí pravidelné čistenie celej dažďovej kanalizácie a kalovej jamy min. 2x ročne vrátane priepustu č. P23782 (v máji a v októbri) a na vyžiadanie správcu cesty III. triedy.
  8. Pred vybudovaním obrubníkov zarezať živичné vrstvy v potrebnej hrúbke.
  9. Vozovku požadujeme uviesť do pôvodného stavu (doasfaltovať). Miesto spoja pôvodnej vozovky s novou časťou vozovky požadujeme utesniť trvale pružnou asfaltovou zálievkou (resp. inou porovnateľnou hmotou).
  10. V prípade, že výstavbou predmetnej stavby dôjde k narušeniu odvodnenia telesa III/2020 (vrátane priepustu č.23782), investor na vlastné náklady realizuje opatrenia, ktorými bude odvodnenie cesty III. triedy sfunkčnené.
  11. Investor zodpovedná za všetky prípadné škody spôsobené na majetku ŽSK alebo tretích osôb, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby.
  12. Stavebník zabezpečí, aby počas realizácie stavby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky stavebnou činnosťou. V prípade, že dôjde k znečisteniu vozovky, je zodpovedný za vyčistenie cesty bezprostredne po jej znečistení.
  13. Stavebné práce nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste III. triedy. Stavebný materiál uskladniť mimo telesa cesty.
  14. Vlastník nehnuteľností susediacich s cestou III. triedy je povinný strpieť činnosti súvisiace s bežnou a zimnou údržbou cesty bez nároku na finančné odškodnenie za prípadné škody, ktoré vzniknú pri údržbe cesty.
  15. Dočasné dopravné značenie odsúhlasené OR PZ, ODI v Čadci zabezpečí investor na vlastné náklady.
  16. Pri akomkoľvek inom zásahu do telesa cesty III/2020 nás požiadajte o vyjadrenie.
  17. Na práce vykonané zásahom do telesa cesty požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov od ukončenia prác (odo dňa písomného prevzatia stavebných prác pracovníkom SC ŽSK). Po dobu trvania záručnej doby je žiadateľ povinný priebežne a bez meškania odstraňovať poruchy vzniknuté v dôsledku zásahu do telesa cesty.
  18. Ukončenie prác pri zásahu do telesa cesty požadujeme písomne oznámiť zástupcovi správcu cesty (vhodné zaslať fotodokumentáciu z miesta zásahu), následne bude uskutočnené preberacie konanie zásahu do telesa cesty a spísaný zápis s termínom záručnej doby.
  19. Na základe tohto vyjadrenia investor stavby požiada Okresný úrad Čadca, odbor CD a PK o príslušné povolenia.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Čadca - záväzné stanovisko č. ORPZ-CA-ODI-18-022/2020 zo dňa 21.02.2020

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Čadci súhlasí s PD stavby za splnenia nasledovných podmienok:

1. Dopravné značenie musí byť vyhotovené a rozmiestnené v súlade s STN 01 8020-Dopravné značky na pozemných komunikáciách, v súlade so zákonom č.8/2009Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou č.9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.8/2009 Z.z.
2. Žiadame prizvať dopravného inžiniera Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Čadci ( t.č. 0961423511) na kontrolu správnosti osadenia trvalého a prenosného dopravného značenia .
3. V rámci stavby žiadame prijať také opatrenia, ktoré budú zamedzovať poškodeniu a znečisteniu

pozemných komunikácií.

4. Ak dôjde počas stavebných prác k znečisteniu pozemných komunikácií alebo dopravného značenia žiadame zabezpečiť ich bezodkladné očistenie.

5. V prípade potreby zabezpečiť reguláciu cestnej premávky náležite poučenými a vystrojenými osobami.

ODI Čadca si vyhradzuje právo doplniť prenosné DZ a stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem.

Okresný úrad Čadca odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-CA-OCDPK-2020/003728-002 zo dňa 20.02.2020

K vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia stavby určuje nasledovné podmienky:

1. Stavebník je povinný rešpektovať vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií a ustanovenia §18 zákona č. 135/1961 Zb. ako aj 20 vyhlášky č.35/1984 Zb..
2. Pri stavebných prácach, ktoré môžu obmedziť alebo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky spôsobenou obmedzením alebo užívaním pozemných komunikácií II. a III. triedy iným než zvyčajným spôsobom (rozkop, pretlak, nadzemné vedenie, umiestňovanie, skladanie a nakladanie predmetov a zariadení alebo materiálu na ceste...) je stavebník povinný požiadať cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií v zmysle §8 zákona č.135/1961 Zb. a §11 vyhlášky č. 35/1984 Zb. Stavebník je zároveň povinný rešpektovať osobitné podmienky tohto povolenia.
3. Pri stavebných prácach, kde dôjde na určitý čas k čiastočnému alebo úplnému uzatvoreniu premávky na pozemných komunikáciách II. a III. triedy je stavebník povinný požiadať o povolenie na čiastočnú alebo úplnú uzávierku pozemných komunikácií cestný správny orgán v zmysle §7 zákona č.135/1961 Zb. a §10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., kde budú určené osobitné podmienky, za ktorých bude možné pozemnú komunikáciu uzavrieť.
4. Stavebník je povinný rešpektovať ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný správny orgán doplniť v zmysle vykonania štátneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami II. a III. triedy v zmysle §3c ods.1 písm. c) zákona č.135/1961 Zb.
5. Pred osadením dočasného (prenosného) a trvalého dopravného značenia pri pozemnej komunikácii II. a III. triedy, je potrebné požiadať OU CA OCPDK o jeho určenie.
6. Realizáciou stavby nesmie byť narušený odvodňovací systém cesty.
7. Pre potreby výkonu stavebných prác súvisiacich so stavebno-technickými úpravami na pozemných komunikáciách II. a III. triedy, je stavebník povinný požiadať OU CA OCPDK, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa §3a ods.3 zákona č.135/1961 Zb. a v súlade so zákonom č.50/1976 Zb. o vydanie povoľovacieho dokumentu.
8. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanoviska Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja (majetkového správcu pozemných komunikácií II. a III. triedy v územnom obvode okresu Čadca) k predmetnej stavbe

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina Vyjadrenie k existencii energetických zariadení v majetku SSD, a, s. vyjadrenie pre územné rozhodnutie a stavebné konanie č.4600057367-85 zo dňa 13.03.2020 SSD so stavbou súhlasí s nasledovnými pripomienkami:

1.V predmetnej lokalite k. ú. Korňa sa v záujmovom území stavby podľa predložených situačných výkresov nachádzajú energetické zariadenia v majetku SSD, a.s. - vzdušné VN aj NN vedenia nadzemné, podperné body, káblové NN vedenia podzemné, skrine a transformačné stanice.

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VVN vzdušné vedenie 110kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter .V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné ju fyzicky vytýčiť.

4. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia(vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany

energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

5. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

6. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk), link: <https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv> vytýči určený pracovník SSD.

7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska Údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v „Zápis o vytýčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka.

8. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min.1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

9. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.

Toto vyjadrenie môže slúžiť aj pre účely územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia pri splnení „Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby“ a pri dodržaní podmienok tohto vyjadrenia.

O2 Slovakia, s.r.o. zo dňa 20.02.2020 - V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia s.r.o. K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním ÚR -SP súhlasíme .

Energotel, a. s., č. 620200178 zo dňa 20.02.2020 – V záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a. s.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava č. vyjadrenia 6612004193 zo dňa 12.02.2020 Vo vyznačenom záujmovom území **dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií** (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s., alebo DIGI SLOVAKIA , s.r.o.

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č.351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

2.Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti vyjadrenia, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nespĺni povinnosť podľa bodu .3

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Rastislav Kubík, [rastislav.kubik@telekom.sk](mailto:rastislav.kubik@telekom.sk), +421 41 50011398.

4. V prípade ak, sa v záujmovom území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť , ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením podľa §68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel , pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

Od 1.1.2017 V §67e ods.1 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Michlovský s.r.o., Banská Bystrica správca PTZ Orange Slovensko, a.s. vyjadrenie č. BB-0722/2020

dňa 18.03.2020.

V záujmovom území nedôjde ku stretu podzemných telekomunikačných zariadení (PTZ) prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s.. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhy sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytyčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č.351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme že,

1. Vo Vašom záujmovom území, resp. trasách Orange Slovensko a.s. sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2. Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a.s a el. prípojky ku nim nie sú predmetom tohto vyjadrenia.

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ .ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- Pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi)
- Preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
- Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- Súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
- Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolenou osobou
- Pred zahrnutím previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32, mob.0907 721 378
- Overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhlľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia)
- Pred zahrnutím obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ

Severoslovenské vodárne a kanalizácie , a.s., Žilina vyjadrenie č. O 20008384 dňa 11.03.2020

1. S vydaním územného rozhodnutia a staveného povolenia na horeuvedenú stavbu v k.ú. Korňa na parc. 3521/1, 3648, 3649/2, 3673/2, 3674/5, 4207/2 súhlasíme.

2. V záujmovom území stavby (cesta III/2020) sa nachádza potrubie verejného vodovodu (VV) HDPE DN 100 mm a potrubie verejnej kanalizácie (VK) PVC DN 300 mm. Upozorňujeme, že v záujmovom území stavby sa nachádzajú vodovodné prípojky (VP) a kanalizačné prípojky (KP) k jednotlivým nehnuteľnostiam, ktoré nie sú v správe a majetku našej spoločnosti. Informácie o nich Vám poskytnú ich majitelia. Situáciu s orientačným zakreslením našich podzemných vedení ( výstup z GISu ) je prílohou.

3. pred zahájením akýchkoľvek zemných prác stavebník požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí a zabezpečí, aby pri realizácii zemných prác bola dodržaná STN 73 6005 pri súbehu a križovaní s ostatnými vedeniami. Vytýčenie uvedených našich vedení Vám cez objednávku vykoná naša organizácia.

4. Žiadame predmetné podzemné vedenia a ich ochranné pásmo v plnom rozsahu rešpektovať. Ochranné pásmo VV a VK v zmysle §19 zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách je 1,5 m (do DN 500 vrátane ) od bočného pôdorysného okraja potrubia na obe strany. V pásme ochrany VV a VK je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby. Konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.

5. Výkopové práce v ochrannom pásme VV, VK, VP a KP a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope.

6. Hutnenie podlažia v mieste dotyku s VV, VK resp. VP, KP realizovať po vrstvách vibračnými zariadeniami takým spôsobom, aby dynamické rázy pri hutnení nepoškodili potrubia vodovodu a kanalizácie v danej lokalite.

7. V rámci stavebných prác žiadame zdvihnúť do úrovne budúcej nivelety komunikácie, chodníka všetky prípadné poklopy na vodovodnom a kanalizačnom potrubí. V prípade poškodených poklopov tieto vymeniť za nové. Ich funkčnosť požadujeme preveriť za prítomnosti našich pracovníkov z prevádzky SEVAK a.s. Žilina. O zistenom stave vyhotoviť zápis do stavebného denníka. Tento zápis bude slúžiť ako po realizačné vyjadrenie.

8. Odkryté miesta na vodovodnom a kanalizačnom potrubí musia pred zásypom skontrolovať naši zástupcovia z HS vodovody a HS kanalizácie.

**Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:** Obec Korňa – starostka obce; Provazníková Anna Dagmar, DD Ježník 23,794 01 Krnov 1; Správa ciest ŽSK, Závod Kysuce, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca; ostatní účastníci konania, ktorým sa oznámenie doručilo verejnou vyhláškou - **v priebehu územného konania zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy neboli vznesené žiadne námietky.**

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Nestratí však platnosť pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia tvorí priložená situácia.

## ODÔVODNENIE

Dňa 11.03.2020 podal navrhovateľ: Obec Korňa, zastúpená starostkou obce Ing. Mariannou Bebčákovou, so sídlom Korňa č. 517, 023 21 Korňa, návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: „Chodník súbežný s cestou III/2020 Korňa – Ústredie, v úseku od OÚ Korňa po križovatku k MŠ“ k. ú. Korňa na pozemkoch C KN 3521/1, 3648, 3649/2, 3673/2, 3674/5, 4207/2. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Stavebný úrad zistil, že predložený návrh poskytuje dostatočný podklad a stanoviská postačujú pre posúdenie návrhu umiestnenia navrhovanej stavby z hľadiska záujmov sledovaných v územnom konaní. Obec Dlhá nad Kysucou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (stavebný zákon) v súlade s §36 stavebného zákona oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariadil na prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. Na konaní stavebný úrad zároveň prítomných účastníkov konania aj dotknuté z orgány štátnej správy poučil o ich právach vyplývajúcich zo zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), najmä o práve uplatniť pri ústnom pojednávaní svoje pripomienky, námety, prípadne aj návrhy. Súčasne ich upozornil že v zmysle § 36 ods.1 stavebného zákona svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri tomto ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. V priebehu územného konania zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy neboli vznesené žiadne námietky. V uskutočnenom územnom konaní bol návrh na vydanie územného rozhodnutia preskúmaný z hľadisk uvedených v ust. § 37 ods.2 stavebného zákona a prejednaný s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy. Ich stanoviská neboli zamietavé a ani protichodné a sú zahrnuté



do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 a §38 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby je možné podľa §38 stavebného zákona vydať, pretože na navrhovaný účel je možné uvedený pozemok vyvlastniť. Na základe týchto skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti.

## POUČENIE

Podľa §53 a §54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Dlhá nad Kysucou. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

**Helena Dzurinová**

*starostka obce*

### **Doručuje sa :**

Obec Korňa – starostka obce

Provazníková Anna Dagmar, DD Ježník 23, 794 01 Krnov 1

Správa ciest ŽSK, Závod Kysuce, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca

Obec Dlhá nad Kysucou – starostka obce

Ostatným účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

SÚ Turzovka, Jašíkova 178, 023 54 Turzovka - spis

Na vedomie :

Okresný úrad Čadca, Poľnohospodársky a lesný odbor, Palárikova 95, 022 01 Čadca

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom. Rozhodnutie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného úradu v Korni, posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia..

VYVESENÉ DŇA: ..... ZVESENÉ DŇA: .....

.....  
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

**Príloha:** situácia umiestnenia stavby