

Obec Korňa

Korňa č. 517, 023 21 Korňa

č.j.: Výst-2020/539-3/TX1
Vybavuje : Ing. Jurgová

V Korni, dňa 02.09.2020

STAVEBNÉ POVOLENIE

navrhovateľ adresa	Obec Korňa Obecný úrad č.517 , 023 21 Korňa	IČO: 00 314 064
v zastúpení	Ing. Marianna Bebčáková - starostka obce	

požiadal dňa 07.08.2020 o vydanie stavebného povolenia

na stavbu	Chodník súbežný s cestou III/2020 Korňa –Ústredie, v úseku od OÚ Korňa po križovatku k MŠ
-----------	--

Obec Korňa, ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie podľa ustanovenia §3a ods.4 a §16 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) a podľa §120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších noviel a doplnkov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojení s čl.II.§3a) ods.4 zákona č.534/2003 Z.z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „stavebný úrad“) v spojení s §27 ods.1 zákona č. 369/1990 Z. b. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, preskúmal podľa §62 stavebného zákona žiadosť v stavebnom konaní a podľa §66 stavebného zákona , v súlade s vyhláškou MŽP SR č.532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a podľa §46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vo veci žiadosti o stavebné povolenie rozhodol takto:

stavba	Chodník súbežný s cestou III/2020 Korňa –Ústredie, v úseku od OÚ Korňa po križovatku k MŠ
--------	--

v kat. území	K o r ň a
--------------	------------------

na pozemkoch	C KN 3521/1, 3648, 3649/2, 3673/2, 3674/5, 4207/2
--------------	--

na umiestnenie ktorej vydala Obec Dlhá nad Kysucou rozhodnutie o umiestnení stavby pod č.j. Výst-2020/04-3/TX1 dňa 08.06.2020, sa podľa ustanovenia § 66 stavebného zákona a podľa ustanovenia §10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonáva stavebný zákon

p o v o ľ u j e .

Objektová skladba:

SO 01 Chodník

SO 02 Dažďová kanalizácia

Stavba sa z hľadiska dĺžky trvania považuje ako trvalá, na dobu neurčitú.

Stručný opis

Novostavba jednostranného pravostranného dláždeného chodníka bude v súbehu cesty III/2020 a bude sprístupňovať pešiu zástavbu rodinných domov s občianskou vybavenosťou obce. Stavba sa nachádza v intraviláne obce, v katastrálnom území obce Korňa, je lemovaná cestou III/2020 a jestvujúcou zástavbou občianskej vybavenosti a rodinných domov s príslušnými pozemkami.

Navrhovaný je jednostranný pravostranný chodník o šírke 1,50 m, s jednostranným priečnym sklonom 2% so sklonom k odvodňovacím zariadeniam. Celková dĺžka chodníka je 331,0 m. V trase chodníka budú zrekonštruované vjazdy v počte 8 ks. Rekonštruované vjazdy sú navrhnuté v šírke existujúcich vjazdov s pozdĺžnym spádom 1- 4%. Jednostrannou chodníkovou úpravou sa kategória jestvujúcej cesty C 6,5/40 v danom riešenom úseku v polovičnom profile mení na kategóriu miestnej zbernej komunikácie MZ 7/40. Odvedenie povrchových dažďových vôd z chodníka a komunikácie bude pozdĺžnym a priečnym sklonom krytu do navrhovaných uličných vpustov. Na konci trasy v časti autobusovej zástavky budú povrchové dažďové vody z príslušného svahovitého územia zachytené a odvedené odvodňovacím zariadením, do navrhovanej dažďovej kanalizačnej stoky vedenej v trase priekopy cesty pod navrhovaným chodníkom. Navrhovaná dažďová kanalizácia bude napojená v mieste začiatku trasy chodníka do jestvujúceho rúrového priepustu cesty, ktorý je vyústený do potoka.

Výškové osadenie stavby

± 0,000 (úroveň jestvujúceho asfaltového krytu cesty) + 0,12 m

Polohové umiestnenie stavby

Navrhovaný jednostranný pravostranný chodník začína pri objekte Farby laky v cestnom kilometri CKM 4,035 a koniec úseku je pri Obecnom úrade v cestnom kilometri C KM 4,366 cesty III/2020. Chodník smerovo a výškovo sleduje priebeh príľahlej cesty III/2020. Chodník je situovaný v nespevnenej krajnici, v priekope cesty a vo svahu zemného telesa cesty.

Napojenie sa siete technického vybavenia

Dažďové vody zo stavby budú likvidované do jestvujúceho rúrového priepustu cesty.

Napojenie na pozemné komunikácie

Stavba je pri pozemnej komunikácii III/2020 v ckm 4,035 a 4,366.

Konštrukčné riešenie:

Úprava konštrukcie cesty III/2020 v mieste rozšírenia nespevnenej časti krajnice, úprava pri navrhnutom uličnom vpuste v hrúbke 520 mm:

Asfaltový betón	ACo11-I, CA 50/70	40 mm
Postrek spojovací, asfaltový	PS;B 0,5 kg/m ²	
Asfaltový betón	AC _L 16-I, CA 50/70	70 mm
Postrek spojovací, asfaltový	PS; B 0,50 kg/m ²	
Asfaltový betón	AC _P 22-I, CA 50/70	80 mm
Postrek spojovací, asfaltový	PS;B 0,5 kg/m ²	
Cementom stmelená zmes	CBGM C _{12/15} 22	150 mm
Štrkodrvina	ŠD 31,5 G _C	180 mm

Chodník šírky 1,50 m v celkovej hrúbke 250 mm

Betónová zámková dlažba	DL;I	60 mm
Podkladové lôžko z drveného kameniva frakcie 4-8 mm	L	40 mm
Štrkodrvina	ŠD; 31,5 G _C	150 mm

Ďalšie stavebnotechnické riešenie stavby bude v zmysle predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala oprávnená osoba: Ing. Vladimír Pisárik, autorizovaný stavebný inžinier 4588*SP*12, Javorová 4, 010 01 Žilina, dátum 01/2020.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto stavebného povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii.

3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. Rešpektovať vyhlášku SUBP č.374/1990 Zb. bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

4. Pri stavbe budú dodržané príslušné ustanovenia §48 a nasledujúce stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb, vyhlášky č.532/2002 a príslušné technické normy.

5. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ stavby, určený vo výberovom konaní. Vedenie uskutočňovania stavby bude zabezpečovať zhotoviteľ. Stavebník je povinný podľa §62 ods.1 písm. d) stavebného zákona do 15 dní po ukončení výberového konania na zhotoviteľa stavby, oznámiť jeho meno (názov) a adresu (sídlo) stavebnému úradu.

6. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkov výstavby.

7. Dodržať Nariadenie Vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku.

8. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník, ak stavebníkom alebo zhotoviteľom je právnická osoba, alebo fyzická osoba podnikajúca podľa osobitných predpisov.

9. Stavba bude uskutočnená najneskôr do troch rokov od jej začatia v zákonnej lehote po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. O predĺženie doby uskutočňovania stavby treba požiadať stavebný úrad pred uplynutím tejto lehoty.

10. Stavebník je podľa §66 ods.2 písm. h) stavebného zákona povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

11. Stavebník je povinný rešpektovať vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov a organizácií a ustanovenia §18 zákona č.135/1961 Zb. ako aj §20 vyhlášky č. 35/1984 Zb..

12. Pri stavebných prácach, ktoré môžu obmedziť alebo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky spôsobenou obmedzením alebo užívaním pozemnej komunikácie III/2020 iných než zvyčajným spôsobom (umiestňovanie, skladanie a nakladanie predmetov, zariadení alebo materiálu na ceste neslúžiacich na údržbu a opravu tejto komunikácie), je stavebník povinný rešpektovať osobitné podmienky rozhodnutia o zvláštnom užívaní pozemnej komunikácie III. triedy, ktoré bolo vydané dňa 12.08.2020 Okresným úradom Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-CA-OCDPK-2020/011027-002.

13. Stavebník je povinný rešpektovať ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný správny orgán doplniť v zmysle vykonania štátneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami II. a III. triedy v zmysle §3c ods.1 písm. c) zákona č.135/1961 Zb.

14. Pred osadením dočasného (prenosného) a trvalého dopravného značenia pri pozemnej komunikácii II. a III. triedy je potrebné prizvať dopravného inžiniera Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Čadci (t.č. 0961423511) na kontrolu správnosti osadenia trvalého a prenosného dopravného značenia.

15. Realizáciou stavby nesmie byť narušený odvodňovací systém cesty.

16. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanoviska Správy ciest ŽSK (majetkového správcu pozemných komunikácií II. a III. triedy v územnom obvode okresu Čadca) k predmetnej stavbe.

Námietky účastníkov konania: v priebehu konania zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy neboli vznesené žiadne námietky.

Dokončenú stavbu prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle §52 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb..

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právnu moc nebola stavba začatá.

ODÔVODNENIE

Stavebník: Obec Korňa, so sídlom Obecný úrad č.517, 023 21 Korňa zastúpená starostkou obce Ing. Mariannou Bebčákovou, podal dňa 07.08.2020 na tunajšom špeciálnom stavebnom úrade pre miestne komunikácie a účelové komunikácie žiadosť o stavebné povolenie pre líniovú stavbu: Chodník súbežný s cestou III/2020 Korňa – Ústredie, v úseku od OÚ Korňa po križovatku k MŠ“ k.ú. Korňa na pozemkoch C KN 3521/1, 3648, 3649/2, 3673/2, 3674/5, 4207/2 v k.ú. Korňa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Obec Korňa, ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa ustanovenia §3a ods.4 a §16 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) a podľa §120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s §61 ods. 1 stavebného zákona oznámil listom Čj.: Výst-2020/539-2/TX1, dňa 07.08.2020 začatie stavebného konania dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom. Vzhľadom k tomu, že sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, podľa ustanovenia §61 ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho šetrenia a od ústneho pojednávania a stanovil lehotu na vyjadrenie účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy. Súčasne ich v zmysle §61 ods.1) stavebného zákona upozornil, že k pripomienkam a námietkam ktoré boli, alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa neprihliada. Z dôvodu líniovej stavby stavebný úrad upovedomil účastníkov o začatí stavebného konania v zmysle §61 ods.4) stavebného zákona verejnou vyhláškou. V lehote určenej na uplatnenie námietok a pripomienok v oznámení o začatí stavebného konania k podanému návrhu, zo strany účastníkov konania neboli vznesené námietky. V uskutočnenom stavebnom konaní stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a zistil, že dokumentácia spĺňa podmienky územného rozhodnutia, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa základné požiadavky na stavby podľa §43d a §47, stavebného zákona a príslušné ustanovenia slovenských technických noriem. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Vladimír Pisárik, Javorová 4, 010 01 Žilina. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ stavby, určený vo výberovom konaní. Vedenie uskutočňovania stavby bude zabezpečovať zhotoviteľ. K projektovej dokumentácii sa vyjadrili orgány a organizácie. Stanoviská neboli zamietavé a ani protichodné a sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie predmetnej stavby.

Keďže stavebník splnil požiadavky a podmienky vydania stavebného povolenia, stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu sa v zmysle § 53 a §54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia tohoto rozhodnutia na Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, podaním odvolania na Obec Korňa, obecný úrad č.517, 023 21 Korňa.

Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí stavebný úrad právoplatnosť rozhodnutia odtlačkom pečiatky.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa §247 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Marianna Bebčáková
starostka obce

Rozhodnutie sa doručí :

Obec Korňa – starostka obce

SR- Slovenský pozemkový fond , Búdková 36, 811 04 Bratislava

Správa ciest ŽSK, Závod Kysuce, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca

Ing. Vladimír Pisárik, Javorová 4, 010 01 Žilina

Ostatným účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou

SÚ Turzovka , Jašíkova 178, 023 54 Turzovka - spis

Na vedomie:

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Čadci, Okresný dopravný inšpektorát, Palárikova 977/25, 022 01 Čadca

Okresný úrad v Čadci, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova 91,022 01 Čadca

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA: ZVESENÉ DŇA:

.....
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie